



MADE IN EUROPE

PCX-020

TRIPODE DI SALVATAGGIO



WWW.SOCIM.IT





PCX-020 TRIPODE DI SALVATAGGIO

Descrizione

Dispositivo mobile progettato per l'accesso delle persone a spazi angusti.

Caratteristiche

Tripode

La struttura è composta da tre gambe telescopiche regolabili, in alluminio anodizzato. La base del tripode può essere montata e smontata in modo agevole e veloce senza l'aiuto di utensili.

Altezza di utilizzo: Max: 240 cm. Min: 135 cm.

Diametro di utilizzo: Max: 214 cm. Min: 114 cm.

È compreso un verricello di salvataggio

Cavo in acciaio zincato di 4,8 mm.

I punti di ancoraggio del dispositivo sono stati testati in modo soddisfacente con un carico di 150 kg.

Distanza massima di sollevamento: 20 metri

Sistema di blocco manuale

Sistema di blocco manuale


Peso complessivo del dispositivo: 33 kg.

Durata utile teorica del dispositivo: 15 anni dalla data di produzione





PCX-020
TRIPODE DI SALVATAGGIO



H = 135 - 240 cm
D = 114 - 214 cm

 33 Kg

Collaudi / Certificazione CE

Certificazione CE
Normative: EN 795:2012 Classe B
EN 1496:2006 Classe A
Requisiti di salute e sicurezza del R.D. 1407/1992